

Tauro Centro PLVD 80



Código	Producto	Min. Desp
02-211	Sistema Tauro PLVD 80 (2 puertas plegables)	1 set
02-213	Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit complemento)	1 kit
02-214	Sistema Tauro Centro PLVD 80 (Kit + 1 puerta)	1 kit
07-076	Kit cenefa 2 puertas plegables Tauro	1 kit
23-682	Tambor cerradura simple 30 euro perfil 4 pines cepillado	1 unid.
23-602	Tambor picaporte simple 30 euro perfil cepillado	1 unid.
23-684	Kit cerradura Tauro Centro PLVD 80	1 unid.
07-064	Riel U-150 recto Tauro aluminio 3mts	1 tira
07-264	Riel U-150 recto Tauro aluminio 5,8mts	1 tira
23-605	Kit puerta abatible VD Tauro-Sigma	1 kit
07-075	Kit cenefa puerta abatible Tauro-Sigma	1 kit
07-062	Cenefa Mordaza Vidrio 80mm 3mts.	1 tira
07-262	Cenefa Mordaza Vidrio 80mm 5.8mts.	1 tira
20-050	Cierrapuerta piso rodamiento 250kg	1 unid.
20-055	Cierrapuerta piso hidraulico 150kg	1 unid.

» Dada la complejidad de estos productos, recomendamos solicitar asesoramiento con nuestro departamento técnico.

Herramientas necesarias 04

- » Herramienta de corte para aluminio.
- » Nivel de mano.
- » Broca Hss diámetro 6 mm.
- » Avellanador.
- » Fresa diamantada diámetro 35 mm
- » Amoladora con disco de corte diamantado
- » Llave allen 3 mm.
- » Atornillador con punta PH 2.
- » Plomada.
- » Torquímetro (recomendado).
- » Tubo Allen 4 mm.
- » Escuadra.
- » Martillo de goma o plástico.
- » Elemento de medición.

01

Sistema plegable de colgar para puertas divisorias de espacios que se desplazan por dentro del vano.



- » Permite una apertura total del vano, integrando espacios.
- » Sistema modular que permite adaptarse según la configuración necesaria de cada proyecto.
- » Permite armar configuraciones de 2, 3, 4, 5 y 6 puertas por lado.
- » Permite armar configuraciones combinando hojas plegadizas con abatibles.
- » El apilado de las hojas se realiza en los extremos del vano y puede ser tanto hacia la derecha como hacia la izquierda en diferentes combinaciones.
- » Posibilidad de armar sistemas de doble apilado en un mismo riel hasta 14 mts (en sentido opuesto).
- » No requiere riel inferior gracias a su sistema de pivotación central.
- » Sistema de tope y reten retráctil que permite alinear el sistema al momento del cierre.
- » Fijación al vidrio que permite prescindir de marcos metálicos perimetrales, creando continuidad visual a lo largo del vano
- » Mediante mordazas a presión se asegura la fijación al vidrio sin necesidad de mecanizarlo.
- » Buje de fijación para vidrio perforado (opcional con el set).
- » Utiliza cenefa de mordaza de aluminio anodizado, que genera una visual continua del ancho de la puerta, con canales para la colocación de felpas guardapolvo.
- » Bisagras de zamak con terminación anodizadas que se fijan a las mordazas del sistema y permiten vincular las hojas entre sí.
- » Kit de puerta abatible que complementa la solución y permite el paso sin necesidad de apilar todos los paneles.
- » Opciones de pivotación para el kit de puerta abatible con cierre hidráulico o pivot libre (se proveen aparte del kit).
- » Rieles en aluminio anodizado, terminación diseñada para dejar a la vista o en forma embutida.
- » Rodamiento fabricado en acero templado. Pista exterior recubierta en Nylon virgen.

02 Atributos

03 A tener en cuenta

- » Evitar la fijación directa del riel en cielorrasos suspendidos o de placas de yeso. Para dicho montaje se requiere una estructura de sostén y fijaciones que sean resistentes a la carga del sistema.
- » Vano nivelado entre piso, techo y laterales con diferencias no mayores a 5 mm.
- » Puertas de vidrio templado de 8 a 13 mm de espesor.
- » Peso máximo por puerta 50-80 kg.
- » Peso máximo en zona de apilado 550 kg.
- » Ancho de puerta de 850mm hasta 1200 mm.
- » Opcional de mecanizado para uso de fijación perforada.
- » En el caso de usar puertas abatibles, la misma se instalan en el lado opuesto del plegado de las hojas. (Ver configuraciones).
- » Altura máxima de puerta 3000 mm.


Algunas combinaciones posibles:

2 PUERTAS



OPCIÓN A
1(kit TAURO 2 puertas)
+ 1(kit complemento)

3 PUERTAS



OPCIÓN A
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit complemento)
+ 1(kit Puerta Abatible)



OPCIÓN B
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit complemento)
+ 1(kit +1 Puerta)

4 PUERTAS



OPCIÓN A
2(kit TAURO 2 puertas)
+ 2(kit complemento)



OPCIÓN B
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit
complemento) + 2(kit +1 Puerta)

5 PUERTAS



OPCIÓN A
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit complemento)
+ 3(kit +1 Puerta)

6 PUERTAS



OPCIÓN A
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit
complemento) + 4(kit +1 Puerta)



OPCIÓN B
2(kit TAURO 2 puertas) + 2(kit
complemento) + 2(kit +1 Puerta)



OPCIÓN C
1(kit TAURO 2 puertas) + 1(kit complemento) +
3(kit +1 Puerta) + 1(kit Puerta Abatible)

7 PUERTAS



OPCIÓN A
2(kit TAURO 2 puertas) + 2(kit complemento) + 3(kit +1 Puerta)


12 PUERTAS




OPCIÓN A
2(kit TAURO 2 puertas) + 2(kit complemento) + 8(kit +1 Puerta)

Esquemas de aplicación

VISTA FRONTAL:



VISTA SUPERIOR:



Vista Frontal - Puertas Plegadas

Vista Lateral - Corte AA

Vista Superior - Puertas Plegadas

